



MONTAGEANLEITUNG

Das modulare Wandhalterungssystem für deine Funko Pop! Figuren

Bitte lies diese Anleitung vor der Montage vollständig durch –
insbesondere die Hinweise zu Leitungen in der Wand.

Vielen Dank, dass du dich für das modulare **PopWall**-System von **Uncut3D** entschieden hast.

Mit der PopWall kannst du deine Funko Pop! Figuren platzsparend und sicher in ihrer Originalverpackung an der Wand präsentieren. Bitte lies diese Anleitung vor der Montage vollständig durch.

INHALT DIESER ANLEITUNG

- 01 Lieferumfang
- 02 Halterungen prüfen
- 03 Benötigtes Werkzeug
- 04 Leitungen in der Wand prüfen
- 05 Geeigneten Montageort auswählen
- 06 Ausrichtung der Leisten
- 07 Leisten an der Wand befestigen
- 08 Halterungen und Funko Pop! Boxen einsetzen
- 09 Sicherheitskontrolle
- 10 Hinweise zur Klebmontage
- 11 Materialhinweise
- 12 Verwendung und Pflege
- 13 Warnhinweise
- 14 Kontakt und Hilfe / Herstellerangaben

1

LIEFERUMFANG

Das PopWall Starter-Set XL enthält:

8×**Wandleisten**

je 25 cm Länge

16×**Halterungen**

für insgesamt 16 Funko Pop! Figuren

**HINWEIS**

Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten, da das benötigte Befestigungsmaterial von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängt.

2

HALTERUNGEN PRÜFEN

Für die PopWall sind unterschiedliche Halterungen erhältlich:

STANDARD-HALTERUNGEN

Geeignet für Funko Pop! Boxen **ohne** zusätzliche Schutzhülle.

PROTECTOR-HALTERUNGEN

Geeignet für Boxen in einer **0,4 mm** starken Schutzhülle bzw. einem Pop Protector.



WICHTIG

Verwende ausschließlich die zur Box passende Halterung. Bei einer falschen Kombination kann die Box zu locker sitzen oder nicht richtig in die Halterung passen.

3

BENÖTIGTES WERKZEUG

Für die Montage benötigst du:

- Wasserwaage oder Kreuzlinienlaser
- Akkuschrauber bzw. Bohrschrauber
- geeignetes Befestigungsmaterial für deine Wand
- gegebenenfalls Bohrer und Dübel
- geeignetes Leitungssuchgerät

MONTAGE AN RIGIPSWÄNDEN

Empfohlen werden Schnellbauschrauben mit den Maßen **3,9 × 19 mm**. Bei geeigneten Rigipsplatten ist in der Regel kein Vorbohren notwendig.

MONTAGE AN ANDEREN WANDARTEN

Verwende Schrauben und Dübel, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. Bei Beton-, Stein- oder Mauerwerkswänden muss normalerweise vorgebohrt werden.



TIPP

Bei Unsicherheit über die Wandbeschaffenheit solltest du dich im Fachhandel oder bei einer fachkundigen Person beraten lassen.

4

LEITUNGEN IN DER WAND PRÜFEN

Prüfe vor dem Bohren oder Einschrauben unbedingt, ob sich an der vorgesehenen Montagestelle Stromleitungen, Wasserleitungen, Heizungsrohre oder andere Versorgungsleitungen in der Wand befinden. Verwende dafür ein geeignetes Leitungssuchgerät.

BESONDERE VORSICHT IST ERFORDERLICH:

- oberhalb und unterhalb von Steckdosen
- neben Lichtschaltern
- in der Nähe von Sicherungskästen
- bei Wasseranschlüssen
- bei Heizkörpern und Heizungsrohren
- in Küchen und Badezimmern



BEI UNSICHERHEIT

Darf an der betreffenden Stelle nicht gebohrt oder geschraubt werden. Lasse die Wand gegebenenfalls von einer fachkundigen Person überprüfen.



WARNUNG

Das Anbohren oder Einschrauben in Strom-, Wasser- oder Heizungsleitungen kann zu Stromschlägen, Bränden, Wasserschäden, Sachschäden und schweren Verletzungen führen.

5

GEEIGNETEN MONTAGEORT AUSWÄHLEN

Montiere die PopWall ausschließlich auf einer möglichst geraden, trockenen und tragfähigen Wand.

NICHT GEEIGNET SIND BEREICHE:

- direkt über Heizkörpern
- neben Kaminen oder anderen Wärmequellen
- mit dauerhafter direkter Sonneneinstrahlung
- mit hoher Luftfeuchtigkeit
- auf stark unebenen Wandflächen
- an Stellen mit Leitungen oder Rohren in der Wand



ZU BEACHTEN

Unebene Wände können dazu führen, dass sich die Leisten verformen oder die Halterungen nicht vollständig in die Schiene greifen.

6

AUSRICHTUNG DER LEISTEN

Die richtige Ausrichtung der Leisten ist für die sichere Befestigung der Halterungen entscheidend.



WICHTIG

Die **nicht glänzende Seite** der Leiste kommt an die Wand. Die **abgeschrägte Kante** muss nach oben zeigen.

In die abgeschrägte Kante werden später die Halterungen eingehängt. Bei einer falsch herum montierten Leiste können die Halterungen nicht sicher befestigt werden.



7

LEISTEN AN DER WAND BEFESTIGEN

SCHRITT 1 · ERSTE LEISTE AUSRICHTEN

Halte die erste Leiste an die gewünschte Position. Achte dabei darauf, dass die nicht glänzende Seite an der Wand anliegt und die abgeschrägte Kante nach oben zeigt. Richte die Leiste anschließend mit einer Wasserwaage oder einem Kreuzlinienlaser exakt waagerecht aus.

SCHRITT 2 · BEFESTIGUNGSPUNKTE MARKIEREN

Markiere die vorgesehenen Bohr- bzw. Schraubpunkte an der Wand. Prüfe die markierten Stellen anschließend erneut mit einem Leitungssuchgerät.

SCHRITT 3 · LEISTE BEFESTIGEN

Befestige die Leiste mit geeigneten Schrauben und gegebenenfalls passenden Dübeln an der Wand. Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest. Die Leiste muss fest anliegen, darf sich dabei aber nicht sichtbar verformen.

SCHRITT 4 · WEITERE LEISTEN MONTIEREN

Setze die nächste Leiste bündig an die bereits montierte Leiste. Zwischen den Leisten darf eine kleine Lücke von maximal **1–2 mm** verbleiben.



KONTROLLIERE BEI JEDER WEITEREN LEISTE

Liegt die nicht glänzende Seite an der Wand an? · Zeigt die abgeschrägte Kante nach oben? · Ist die Leiste exakt waagerecht ausgerichtet?
Bereits kleine Abweichungen können sich über mehrere Leisten hinweg verstärken.

8

HALTERUNGEN & BOXEN EINSETZEN

Für jede Funko Pop! Box werden zwei Halterungen benötigt: eine **linke** und eine **rechte** Halterung.



Halterungen in der Leiste eingehängt

EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE

1. Hänge die erste Halterung von oben in die abgeschrägte Kante der Leiste ein.
2. Setze eine Seite der Funko Pop! Box vorsichtig auf die Halterung.
3. Führe die zweite Halterung unter die gegenüberliegende Seite der Box.
4. Hänge auch die zweite Halterung von oben in die Leiste ein.
5. Richte beide Halterungen parallel zueinander aus.
6. Prüfe vorsichtig, ob die Box vollständig und sicher auf beiden Halterungen steht.



Die Box darf nicht verkantet sein oder nur auf einer Seite aufliegen.

9

SICHERHEITSKONTROLLE

Kontrolliere nach der Montage:

- ☐ Sind alle Leisten fest mit der Wand verbunden?
- ☐ Sind die Leisten waagrecht ausgerichtet?
- ☐ Liegt die nicht glänzende Seite der Leisten an der Wand an?
- ☐ Zeigt die abgeschrägte Kante nach oben?
- ☐ Sind beide Halterungen vollständig eingehängt?
- ☐ Stehen die Halterungen gerade und parallel?
- ☐ Liegt jede Box sicher auf beiden Halterungen?
- ☐ Wurde für jede Box der passende Halterungstyp verwendet?
- ☐ Sind keine Leisten oder Halterungen sichtbar beschädigt oder verformt?

Rüttle nicht an den Figuren oder Halterungen. Eine leichte Sicht- und Druckkontrolle ist ausreichend.

10

HINWEISE ZUR KLEBEMONTAGE

Sofern deine PopWall-Leisten mit Klebeband ausgestattet sind, ist grundsätzlich auch eine Klebemontage möglich. Die Klebemontage eignet sich jedoch nur für:

- glatte Oberflächen
- saubere und staubfreie Oberflächen
- trockene Oberflächen
- tragfähige Anstriche und Tapeten
- ebene Wände

Auf rauen, staubigen, feuchten oder unebenen Untergründen kann sich das Klebeband mit der Zeit lösen.



WICHTIGER HINWEIS

Ein Ablösen der Leisten kann zum Herunterfallen und zur dauerhaften Beschädigung der Funko Pop! Boxen führen. Das verwendete Klebeband besitzt eine hohe Klebekraft – beim späteren Entfernen können Farbe, Tapete oder Putz beschädigt werden. Die Leisten können nach dem Ablösen in der Regel nicht erneut mit demselben Klebeband befestigt werden.

Für den dauerhaft sichersten Halt wird die Montage mit Schrauben empfohlen.

11

MATERIALHINWEISE

Die PopWall wird im 3D-Druckverfahren aus **PLA-Kunststoff** hergestellt. Produktionsbedingt können leichte Oberflächenstrukturen, sichtbare Drucklinien oder minimale Unebenheiten auftreten. Diese sind charakteristisch für das Herstellungsverfahren und stellen keinen Qualitätsmangel dar.



HITZE VERMEIDEN

PLA kann sich bei höheren Temperaturen verformen. Bereits ab ungefähr **50–60 °C** kann das Material weich werden. Montiere die PopWall deshalb nicht:

- über einem Heizkörper
- neben einem Kamin
- in einem dauerhaft stark aufgeheizten Raum
- hinter einer Glasscheibe mit direkter Sonneneinstrahlung
- an Orten mit intensiver dauerhafter Sonneneinstrahlung

12

VERWENDUNG UND PFLEGE

- Die Halterungen sind ausschließlich für handelsübliche 4-Zoll-Funko-Pop!-Boxen vorgesehen.
- Verwende die Halterungen nicht für schwerere oder größere Gegenstände.
- Vermeide Stöße und starke Erschütterungen.
- Positioniere die Halterungen nicht unnötig häufig neu.
- Hänge die Halterungen vorsichtig ein und aus.
- Reinige die PopWall nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Kontrolliere regelmäßig den festen Sitz der Schrauben, Leisten und Halterungen.



Häufiges oder unsachgemäßes Ein- und Aushängen kann zu Materialermüdung und im schlimmsten Fall zum Bruch der Halterungen führen.

13

WARNHINWEISE

- Die PopWall ist kein Spielzeug.
- Kleinteile können verschluckt werden.
- Halte Halterungen und Montagematerial von kleinen Kindern und Haustieren fern.
- Berührungen oder Stöße können die Boxen verschieben und zu einem Herunterfallen führen.
- Überprüfe die komplette Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder gelockerte Bauteile.
- Beschädigte oder verformte Halterungen dürfen nicht weiterverwendet werden.
- Bohre oder schraube niemals an Stellen, an denen Leitungen oder Rohre vermutet werden.
- Verwende ausschließlich für die Wand geeignete Schrauben und Dübel.

Die Auswahl des Befestigungsmaterials und die sichere Montage liegen in der Verantwortung der montierenden Person.

14

KONTAKT UND HILFE

Bei Fragen zur Montage, zu passenden Halterungen oder zur Erweiterung deiner PopWall erreichst du uns über unser Kontaktformular:

www.uncut3d.de/kontakt

Wir wünschen dir viel Freude mit deiner PopWall und deiner neuen Funko Pop! Präsentation.

Uncut3D – 3D-Druck & mehr

HERSTELLERANGABEN

Uncut3D – 3D-Druck und mehr

Christian Günther
c/o Postflex PFX-982-203
Emsdettener Str. 10
48268 Greven

Web

www.uncut3d.de
www.uncut3d.de/kontakt

